



36578-45420-S-4304206

36578-45420-S-4304206



Detalii produs

Greutate (kg)	20 kg
Lungime (mm)	397 mm (3,97 dm)
Lățime (mm)	415 mm (4,15 dm)
Înălțime (mm)	357 mm (3,57 dm)
Unitate de înmagazinare	36578-45420-S-4304206
Antrenare	Direct driven 1:1
Pornire	Direct
Cilindri	2
Etape	1
Viteză pompă (rpm)	1450
Rezervor aer	Da
Rezervor galvanizat	Nu
Sarcină de lucru (muncă/odihnă %)	20/80
Presiunea minimă de lucru (bar)	6 bar
Nivel de zgomot dB (A) (4 m)	58
Nivel de zgomot dB (A) (7 m)	53
Reducere a sunetului	Da
Fără ulei	Da
Răcitor	Nu
Intercooler	Nu
Roți	Nu
Filtru cu reducător	Nu
Puterea motorului (cp / kW)	1 HP / 0.75 kW
Capacitate rezervor aer (l)	6
Presiune maximă (bar)	8
Capacitate de admisie (l/min)	126 L/min (2,1 L/s)

Livrare aer liber (l/min) 88 L/min (1,467 L/s)

Nivel de zgomot dB (A) (0 m) 78

Tensiune (V) 230 V / 50 Hz / 1 Ph

Producător Airpress Polska Sp. z o.o.

