




Compresor cu două pistoane HK 600-90 Pro 10 bar 4 CP/3 kW 400V 355 l/min 90 l

360670



Detalii produs

Unitate de înmagazinare	360670
EAN 13	08712418332674
Lungime (mm)	980
Lățime (mm)	460
Înălțime (mm)	890
Greutate (kg)	134.000000
Sarcină de lucru (muncă/odihnă %)	50/50
Pornire	Direct
Antrenare	V-belt driven
Dimensiune curea	A57 (1448)
Diametru fuliei de acționare (mm)	350
Diametru fuliei conduse (mm)	160
Cilindri	2
Tensiune (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Rezervor aer	Da
Capacitate rezervor aer (l)	90
Rezervor galvanizat	Nu
Capacitate de admisie (l/min)	480
Livrare aer liber (l/min)	355
Livrare aer liber (m ³ /h)	21.3
Presiune maximă (bar)	10
Presiune de tăiere (bar)	8
Conexiune principală de aer (")	1/4
Tip conexiune	Universal + Euro
Număr de cuplaje reducabile conexiuni aer	1
Nivel de zgomot dB (A) (0 m)	97

Nivel de zgomot dB (A) (4 m)	77
Nivel de zgomot dB (A) (7 m)	72
Reducere a sunetului	Nu
Etape	1
Fără ulei	Nu
Filtru cu reducător	Nu
Puterea motorului (cp / kW)	4.0 HP / 3.0 kW
Roți	Da
Viteză pompă (rpm)	1400
Tip pompă	B3800B
Intercooler	Nu
Răcitor	Da

