



Compresor cu șurub APS 20 Basic Combi Dry 10 bar 20 CP/15 kW 1680 l/min 500 l

364960



Detalii produs

Unitate de înmagazinare	364960
EAN 13	08712418347500
Lungime (mm)	1935
Lățime (mm)	620
Înălțime (mm)	1463
Greutate (kg)	330.000000
Sarcină de lucru (muncă/odihnă %)	100/0
Puterea motorului (cp / kW)	20.0 HP / 15.0 kW
Clasa de eficiență a motorului	IE3
Tip motor	AC
Antrenare	V-belt driven
Panou de control	ES 4000 BASIC
Uscător	Da
Tensiune uscător (V)	230
Rezervor aer	Da
Capacitate rezervor aer (l)	500
Rezervor galvanizat	Nu
Presiune maximă (bar)	10
Livrare aer liber (l/min)	1680
Livrare aer liber (m ³ /h)	100.8
Nivel de zgomot dB (A) (0 m)	69
Nivel de zgomot dB (A) (4 m)	49
Tip priză	EU
Agent frigorific	R134a
Conexiune principală de aer (")	3/4 + 1/2
Fără ulei	Nu

Cap de aer	C55*
Etape	1
Pornire	Y-Δ
Tensiune (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Viteză variabilă (IVR)	Nu

