



Compresor cu șurub APS 50BD IVR Dry 13 bar 50 CP/37 kW 1066-6335 l/min

36450-BDX-IVR



Detalii produs

Unitate de înmagazinare	36450-BDX-IVR
EAN 13	08712418359831
Lungime (mm)	1810
Lățime (mm)	830
Înălțime (mm)	1555
Greutate (kg)	629.000000
Sarcină de lucru (muncă/odihnă %)	100/0
Puterea motorului (cp / kW)	50.0 HP / 37.0 kW
Clasa de eficiență a motorului	IE3
Tip motor	PM Synchronous Motor
Antrenare	Direct driven 1:1
Panou de control	ES 4000 STANDARD
Uscător	Da
Tensiune uscător (V)	230
Rezervor aer	Nu
Rezervor galvanizat	Nu
Presiune maximă (bar)	13
Presiune de tăiere (bar)	5.5
Livrare minimă de aer liber (l/min)	1066
Livrare minimă de aer liber (m3/h)	63.96
Livrare maximă de aer liber (l/min)	6335
Livrare maximă de aer liber (m3/h)	380.1
Nivel de zgomot dB (A) (0 m)	71
Nivel de zgomot dB (A) (4 m)	51
Tip priză	EU
Volum aer de răcire (m3/h)	4800

Conexiune principală de aer (")	1 1/4
Fără ulei	Nu
Cap de aer	C80
Etape	1
Pornire	Inverter
Tensiune (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Cablu de alimentare	4 x 35 mm ²
Viteză variabilă (IVR)	Da
RPM minim 10 bar (rpm/Hz)	5262
RPM maxim 10 bar (rpm/Hz)	7768

