



Mic compresor cu doi cilindri L 6-45 8 bar 0.3 CP/0.2 kW 18.5 l/min 6 l silențios

36515



Detalii produs

Unitate de înmagazinare	36515
EAN 13	08712418664492
Lungime (mm)	340
Lățime (mm)	340
Înălțime (mm)	430
Greutate (kg)	16.000000
Sarcină de lucru (muncă/odihnă %)	50/50
Pornire	Direct
Antrenare	Direct driven 1:1
Cilindri	1
Tensiune (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Rezervor aer	Da
Capacitate rezervor aer (l)	6
Rezervor galvanizat	Nu
Capacitate de admisie (l/min)	25
Livrare aer liber (l/min)	18.5
Livrare aer liber (m3/h)	1.11
Presiune maximă (bar)	8
Presiune de tăiere (bar)	6
Conexiune principală de aer (")	1/4
Tip conexiune	Universal
Număr de cuplaje conexiuni aer	1
Număr de cuplaje reducabile conexiuni aer	1
Nivel de zgomot dB (A) (0 m)	50
Nivel de zgomot dB (A) (4 m)	30
Nivel de zgomot dB (A) (7 m)	25

Reducere a sunetului	Da
Etape	1
Fără ulei	Nu
Filtru cu reducător	Da
Puterea motorului (cp / kW)	0.3 HP / 0.2 kW
Roți	Nu
Viteză pompă (rpm)	2900
Intercooler	Nu
Răcitor	Nu

