



Korek capac fi 50 mm

9ppsbo50



Detalii produs

EAN 13	8712418403473
Producător	Airpress Polska Sp. z o.o.
Greutate (kg)	0,977 kg (977 g)
Lungime (mm)	106 mm (1,06 dm)
Lățime (mm)	81 mm (8,1 cm)
Înălțime (mm)	81 mm (8,1 cm)
Diametru (mm)	50
Unitate de înmagazinare	9ppsbo50
Construcție (material)	Polyamide
Presiune maximă (bar)	13 at 40°C

Descriere

Placă de închidere din poliamidă fi 50 mm

Placă de închidere, ca conector pentru instalațiile pneumatice pentru tuburi, conducte din poliamidă cu un diametru de 50 mm.

Ideale pentru finalizarea instalației de aer comprimat în sistemele industriale și de atelier, așteptând, de exemplu, extinderea acesteia în viitor sau ca o suspendare în montaj, fără a fi nevoie de evacuarea aerului din instalația de aer comprimat.

Caracteristici cheie

Fabricate din poliamidă durabilă, rezistente la coroziune

Presiune maximă de lucru de până la 13 bar la 40 °C

Dimensiuni compacte și greutate redusă pentru un montaj ușor

Utilizare

Se potrivesc în instalațiile de aer comprimat pentru conexiuni de tuburi, conducte cu un diametru de 50 mm.

O alegere bună în sistemele de atelier, industriale și oriunde este necesară o conexiune sigură și etanșă a elementelor.



