



Set de filtrare adsorbativă seria OFAG3 320 l/min Clasa Zero

32019-OFAG3



Detalii produs

Unitate de înmagazinare	32019-OFAG3
EAN 13	8712418395099
Lungime (mm)	480
Lățime (mm)	130
Înălțime (mm)	1500
Greutate (kg)	30.000000
Dimensiunea conexiunii (")	3/8, 1/2
Valoare nominală debit intrare (Nm ³ /h)	19.2
Valoare nominală debit intrare (l/min)	320
Valoare nominală debit ieșire (Nm ³ /h)	19.2
Valoare nominală debit ieșire (l/min)	320
Consum pentru regenerare (l/min)	43.67
Prefiltru (tip)	P filter - 3 μm, Cyclone filter, S filter - 0.01 μm
Postfiltru (tip)	A2 - 0.005 mg/m ³ , R filter - 1 μm
Conținut rezidual de ulei (mg/m ³)	<0.005
Punct de rouă al presiunii (°C)	-20 / -25
Presiune de lucru (bar)	4 - 16
Temperatura minimă ambiantă (°C)	1.5
Temperatura maximă ambiantă (°C)	60
Tensiune (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Consum de putere (W)	<40
Clasificare IP	IP65
Nivel de zgomot dB (A) (0 m)	<100
ISO	ISO8573-1, ISO8573-1:1.3.1 / 0
Senzor de distanță	Nu

