






# Compresor cu două pistoane K 300-700 14 bar 5.5 CP/4 kW 400V 450 l/min 300 l

36521-N



## Detalii produs

Unitate de înmagazinare	36521-N
EAN 13	08712418305371
Lungime (mm)	1630
Lățime (mm)	500
Înălțime (mm)	1120
Greutate (kg)	183.000000
Sarcină de lucru (muncă/odihnă %)	60/40
Pornire	Direct
Antrenare	V-belt driven
Dimensiune curea	SPB 1550
Diametru fuliei de acționare (mm)	400
Diametru fuliei conduse (mm)	112
Cilindri	2
Tensiune (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Rezervor aer	Da
Capacitate rezervor aer (l)	300
Rezervor galvanizat	Nu
Capacitate de admisie (l/min)	700
Livrare aer liber (l/min)	450
Livrare aer liber (m <sup>3</sup> /h)	27
Presiune maximă (bar)	14
Presiune de tăiere (bar)	12
Conexiune principală de aer (")	1/2
Număr de cuplaje reducabile conexiuni aer	-
Nivel de zgomot dB (A) (0 m)	98
Nivel de zgomot dB (A) (4 m)	78

Nivel de zgomot dB (A) (7 m)	73
Reducere a sunetului	Nu
Etape	2
Fără ulei	Nu
Filtru cu reducător	Nu
Puterea motorului (cp / kW)	5.5 HP / 4.0 kW
Roți	Nu
Viteză pompă (rpm)	800
Tip pompă	K30
Intercooler	Da
Răcitor	Da

