



Compresor silențios cu două pistoane APZ 900+ 10 bar 7.5 CP/5.5 kW 400V 665 l/min 3 l - conexiune stea-triunghi

34650-S



Detalii produs

Unitate de înmagazinare	34650-S
EAN 13	08712418260526
Lungime (mm)	870
Lățime (mm)	640
Înălțime (mm)	1120
Greutate (kg)	187.000000
Sarcină de lucru (muncă/odihnă %)	60/40
Pornire	Y-Δ
Antrenare	V-belt driven
Dimensiune curea	SPB 1650
Diametru fuliei de acționare (mm)	400
Diametru fuliei conduse (mm)	140
Cilindri	2
Tensiune (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Rezervor aer	Da
Capacitate rezervor aer (l)	3 (internal / expansion)
Rezervor galvanizat	Nu
Capacitate de admisie (l/min)	872
Livrare aer liber (l/min)	665
Livrare aer liber (m ³ /h)	39.9
Presiune maximă (bar)	11
Presiune de tăiere (bar)	9
Conexiune principală de aer (")	3/4
Nivel de zgomot dB (A) (0 m)	65
Nivel de zgomot dB (A) (4 m)	45
Nivel de zgomot dB (A) (7 m)	40

Reducere a sunetului	Da
Etape	2
Fără ulei	Nu
Filtru cu reducător	Nu
Puterea motorului (cp / kW)	7.5 HP / 5.5 kW
Roți	Nu
Viteză pompă (rpm)	1200
Tip pompă	K30
Intercooler	Da
Răcitor	Da

