



# Securitate rapidă 1/4" filete externe

43E852



## Detalii produs

EAN 13	8712418435603
Producător	Airpress Polska Sp. z o.o.
Greutate (kg)	0,02 kg (20 g)
Lungime (mm)	86 mm (8,6 cm)
Diametru (mm)	32
Unitate de înmagazinare	43E852
Rotativ	Nu
Întărit	Nu
Standard de siguranță	Da
Regulator de debit	Nu
Separator de condens	Nu
Tip conexiune	Euro
Tip filet	Bărbat
Material	steel/nylon/glass fiber
Dimensiunea conexiunii (")	1/4

## Descriere

Conector rapid de siguranță 1/4" cu filet extern

Conector rapid pneumatic 1/4" GZ este un conector de înaltă calitate destinat utilizării în instalații de aer comprimat, unde siguranța și fiabilitatea sunt esențiale. Datorită sistemului cu două etape de deconectare sigură, elimină riscul de recul brusc al furtunului sub presiune – prima apăsare eliberează excesul de aer comprimat, iar a doua permite deconectarea în siguranță a conectorului. În construcție s-au folosit oțel, nylon și fibră de sticlă, ceea ce garantează rezistența la deteriorări mecanice, acțiunea uleiurilor și condiții de muncă variabile. Ideal pentru utilizare intensivă în medii de atelier și industriale.

Caracteristici cheie:

Dimensiune conector: 1/4" filet bărbat – compatibil cu majoritatea conectorilor și uneltelor pneumatice.

Tip: conector rapid cu deconectare sigură – control maxim și siguranță în muncă.

Material: oțel + nylon + fibră de sticlă – rezistent la uzură, uleiuri și deteriorări mecanice.

Acest conector rapid pneumatic sigur este o alegere excelentă pentru profesioniști care caută soluții robuste și funcționale. Se comportă bine în activitatea zilnică de atelier și service, oferind un nivel ridicat de siguranță și confort în muncă.

